セクション	No.	品名	MODEL	寸法(mm)			台数	配管口径(A)			ガス		蒸気			電気			冷却水(　)			フード	備考
				間口	奥行	高さ		給水	給湯	排水	口径 (A)	消費量 (kW) (kcal/h)	給気 (A)	排気 (A)	消費量 (Kg/h)	1φ100V (kW)	1φ200V (kW)	3φ200V (kW)	入口径 (A)	出口径 (A)	消費量 (L/h)		
	1	欠　番																					
	2	欠　番																					
	3	シェルフ（ベンチ4段）エレメンツ	ESU186072V	1520	460	1830	1																NSF仕様
	4	欠　番																					
	5	欠　番																					
	6	欠　番																					
	7	計量洗米装置	RM-401A	600	630	1785	1	15		50						0.59							
	8	ガス自動炊飯器	FRC21D	760	770	1425	1				25	40.2 (34500)				0.110						○	炊飯能力：2.8～21kg 予約タイマー付、鋳物薄釜
	9	コンビオーブン（ケアコントロール）	FSCCWE101E	847	776	1042	1	20		50								17.2				G	棚段数10段 1/1サイズ10枚収納 セルフクッキングコントロール、エフィシエントレベルコントロール
	10	コンビオーブン専用架台スタンド型	BS-1WEP	845	665	671	1																
	11	欠　番																					
	12	二槽シンク	FSW1260	1200	600	850	1	15×2	15×2	50×2													
	13	コールドテーブル（センターピラーレス）	FRT1260KP	1200	600	850	1			50						0.127							庫内容積238L、背立付
	14	台		750	650	850	1																
	15	上棚	FOS1235	1200	350	300	2																
	16	一槽シンク		1200	900	850	1	15	15	50													
	17	コールドテーブル（センターピラーレス）	FRT1260KP	1200	600	850	1			50						0.127							庫内容積238L
	18	欠　番																					
	19	脇台		650	600	850	1																
	20	コールドテーブル（センターピラーレス）	FRT1875KP	1800	750	850	1			50						0.193							庫内容積542L、背立付
	21	欠　番																					
	22	吊戸棚W/上棚		1500	350	500 1段	2																
	23	ガステーブル	FGTNS126032	1200	600	850	1				25	44.8 (38400)										G	
	24	ガスコンロ	OZK4-3	479	550	180	1				15	12.0 (10300)										G	
	25	台		500	600	850 670	1																
	26	一槽シンク		500	600	850	1	15	15	50													
	27	ガステーブル	FGTNS126020	1200	600	850	1				20	34.8 (30000)										G	
	28	台下戸棚		1200	400	850	1																
	29	台	FTP4575	450	650	850	1																
	30	欠　番																					
	31	欠　番																					
	32	欠　番																					
	33	欠　番																					
	34	欠　番																					
	35	欠　番																					
	36	吊戸棚W/上棚		950	350	500 1段	1																
	37	欠　番																					
	38	欠　番																					
	39	スープウォーマー	TH-CU160	460	395	405	1									0.28							容量:16リットル
	40	冷蔵ショーケース	SRM-RV419A	1200	650	1900	1									0.365							色：白、庫内容積732L
	41	欠　番																					
	42	欠　番																					
	43	欠　番																					
	44	欠　番																					
	45	欠　番																					
	46	欠　番																					
	47	サービスシンク		1350	600	850	1	15	15	50 25													アイスビン付き・下部BIB収納
	48	欠　番																					
	49	シェルフ（ソリッド4段）エレメンツ	ESU244872S	1220	610	1830	1																NSF仕様
	50	アイスメーカー	SIM-S241VN	700	720	1610	1	15		50								1.20					貯氷量:110Kg
	51	ソイルドテーブル		2025 2130	900 750	850	1	15×3	15×3	50×2 32													プレリンスユニット付
	52	ラックシェルフ		2130	550	1段	1																自立式
	53	コンベアタイプ洗浄機	FND12RLG	1200	750	1450	1	15	15	40×2	15	11.2 (9630)						1.95				○	ガスブースター上部搭載
	54	ガスブースター	FB1GD	795	630	782	1		20	40	25	66.3 (57000)										○	
	55	欠　番																					
	56	電気消毒保管庫	FEDBW20S	900	950	1900	1			25								9.40					収容カゴ数：20カゴ 庫内温度1室2点感知式、予約タイマー付
	57	電気消毒保管庫	FEDB15	1300	550	1900	1			25								6.40					収容カゴ数：15カゴ 庫内温度1室2点感知式、予約タイマー付
	58	水切付一槽シンク		1400	600	850	1	15	15	50													
	59	欠　番																					
	60	ラックシェルフ		1400	400	1段	1																

セクション	No.	品名	MODEL	寸法(mm)			台数	配管口径(A)			ガス		蒸気			電気			冷却水(　)			フード	備考
				間口	奥行	高さ		給水	給湯	排水	口径 (A)	消費量 (kW) (kcal/h)	給気 (A)	排気 (A)	消費量 (Kg/h)	1φ100V (kW)	1φ200V (kW)	3φ200V (kW)	入口径 (A)	出口径 (A)	消費量 (L/h)		
	61	欠　番																					
	62	台下戸棚（スイング扉）		1200 (1台1177)	400	800	3																
	63	台下戸棚（スイング扉）		1600	400	600	1																
	64	ガス回転釜（内釜ステンレス）	GHSL-32	1371	1036	1835	1	15	15		20	50.0 (43000)										○	立消安全装置 圧電点火装置
	65	コールドテーブル	FRT1275KP	1200	750	850	1			50						0.127							
		移設品リスト																					
	2	冷凍庫	HF-180A3	1800	800	1910	1			50								0.69					冷凍1620L、インバーター
	9	作業台		1500	750	800	1																
	12	中華レンジ		1500	750	800	1	15×3	15×3	50	25A	58.2KW (50000kcal/h)											
	21	ガスフライヤー	FGF21NA	550	600	800	1				15A	14.0KW (12000kcal/h)											
	34	台下戸棚（引出付）		1500	500	800	1																
		予備容量														1.5×5	3.0	3.0×2					
		設備容量合計										331.5 (284830)				9.573	3.0	42.84					

修正日及び修正項目

年　月　日（　）

年　月　日（　）

年　月　日（　）

年　月　日（　）

年　月　日（　）

特記事項及び備考

設計事務所名
道議会庁舎プロジェクト日本設計・ドーコン設計等共同体
一級建築士事務所　株式会社　日本設計
一級建築士事務所　東京都知事登録第6892号
管理建築士　氏名　山縣　充

承　認			確　認	作　成
管理技術者	主任技術者	担当者	担当者	担当者

設計図名称　1階　厨房機器リスト

縮尺　A1　―　A3　―

工事名　北海道議会庁舎改築その他工事

図面番号

北海道建設部建築局建築整備課