

設備諸条件一覧表

区分	項目	内容	
建築	仕上	(食堂)	・床：磁器質タイル
			・壁：せっこうボード
			・天井：LGSボード/天然木化粧不燃板
		(厨房)	・床：保護コンクリート/合成樹脂塗装
	・壁：化粧無石綿セメントけい酸カルシウム板		
		・天井：無石綿セメントけい酸カルシウム板	
	床荷重	・積載重量：290kg/m ²	
電気	電灯設備	・食堂内に既設電灯分電盤有り（電灯設備図のとおり） ・照明器具、コンセント有り（コンセント設備図のとおり）	
	動力設備	・食堂用のEPS室に動力盤有り ・厨房機器の配線は既に設置済み	
	弱電設備	・スピーカー、火災報知設備有り （拡声設備、自動火災報知設備図のとおり）	
機械	空調換気設備	・空調機による温風冷暖房	
	衛生設備（給水）	・水源：井水 ・給水管口径：100A ・メーター：不要	
	衛生設備（給湯）	・水源：井水 ・加温方法：貯湯槽（熱源：蒸気） ・メーター：不要	
	衛生設備（排水）	・自然流化 ※排水管、グリーストラップ、雑排水槽、汚水槽を6ヶ月以内に1回出店者の負担で清掃すること。	
	衛生設備（ガス）	・種類：都市ガス（13A） ・メーター：不要	
	消防設備	・スプリンクラー設備、屋内消火栓設備（消火設備図のとおり）	

